

			ом задании на год		отклонение	допустимое (возможное) значение	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Динамика посещений в сравнении с предыдущим аналогичным периодом	Ед.	400	+ 2161			

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ п/п	Показатель объема работы						
	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество посещений	Единица	13500	5455			

Раздел 3

1. Наименование работы: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 910100.Р.59.1.01930003001

3. Категории потребителей работы: Физические лица, Юридические лица

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

4.1. Показатели, характеризующие качество работы:

	Показатели качества работы						
	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальн ом задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество зарегистрированных пользователей	Ед.	37000	6442			
2.	Объем фонда библиотеки	Тысяча экземпляров	440	437,516			
3.	Количество новых	Тысяча	6,7	2,549			

	поступлений в библиотечный фонд	экземпляров					
4.	Количество справок, консультаций для пользователя	Ед.	8500	2064			
5.	Количество посещений интернет сайта	Ед.	23000	16065			
6.	Количество выданных экземпляров из библиотечного фонда	Тысяча экземпляров	765	181,114			
7.	Динамика посещений в сравнении с предыдущим аналогичным периодом	Ед.	2096	+6283			

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ п/п	Показатель объема работы						
	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Число посещений	Единица	338900	89552			

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Директор

(должность)

29.12.2023 г.



(подпись)

В.Л. Карижская

(инициалы, фамилия)