

			ом задании на год		отклонение	допустимое (возможное) значение	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Динамика посещений в сравнении с предыдущим аналогичным периодом	Ед.	1500	-373			

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ п/п	Показатель объема работы						
	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество посещений	Единица	13500	3178			

Раздел 3

1. Наименование работы: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 910100.P.59.1.01930003001
3. Категории потребителей работы: Физические лица, Юридические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
 - 4.1. Показатели, характеризующие качество работы:

	Показатели качества работы						
	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальн ом задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество зарегистрированных пользователей	Ед.	37000	14851			
2.	Объем фонда библиотеки	Тысяча экземпляров	440	439,944			
3.	Количество новых	Тысяча	6,7	1,533			

	поступлений в библиотечный фонд	экземпляров					
4.	Количество справок, консультаций для пользователя	Ед.	8500	2321			
5.	Количество посещений интернет сайта	Ед.	26000	13794			
6.	Количество выданных экземпляров из библиотечного фонда	Тысяча экземпляров	765	216,730			
7.	Динамика посещений в сравнении с предыдущим аналогичным периодом	Ед.	2096	+5577			

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:


№ п/п	Показатель объема работы						
	наименование показателя	единица измерения	утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Число посещений	Единица	338900	99520			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

31.03.2023 г.



(подпись)

В.Л. Карижская

(инициалы, фамилия)